


PUSH SET

Technický list UH09420,
UH09420B

Set podomietkovej samozatváracej zmiešavacej batérie a hlavovej sprchy

Produktový list UH09420, vydanie 02 2025

☒ Rozmery



☒ Materiál a konštrukcia

Telo batérie: mosadz podľa EN 1982, poniklovaná/pochrómovaná
Kartuša: EU keramická kartuša, KTW
Rukoväť: ZAMAK pochrómovaná
Rozety: nerezová oceľ, pochrómovaná
Puzdro: ABS plast

☒ Prevádzkové podmienky

Prevádzková teplota: 5 °C až 80 °C
Prevádzkový tlak: 1 bar až 8 bar
Doporučený prevádzkový tlak: 3 bar až 5 bar


Prietoky:

Tlak (bar)	Tlak (Mpa)	Prietok (L/min) (bez sprchovej hlavice)	Prietok (L/min) (so sprchovou hlavitou)
1	0.1	5.68	5.6
2	0.2	7.76	7.28
3	0.3	10.42	9.86

☒ Oblasť použitia

Podomietková samozatváracia zmiešavacia batéria je určená na použitie vo verejných umývárňach. Teplotu vody je možné nastaviť pomocou ovládacej rukoväte. Pri použití sprchy stačí stlačiť tlačidlo a voda začne tiecť približne 30 sekúnd, po ktorých sa prietok automaticky uzavrie.

☒ Náhradné diely



☒ Certifikáty

Zmiešavacie batérie sú vyrobené v súlade s platnými normami EN.

☒ Pokyny na likvidáciu

Likvidácia podomietkových termostatických batérií HERZ nesmie ohroziť zdravie ani životné prostredie. Pri správnej likvidácii je potrebné dodržiavať národné právne predpisy.

Všetky v tomto dokumente obsiahnuté údaje zodpovedajú v čase tlače predloženým informáciám a nemusia byť úplné. Zmeny v zmysle technického pokroku sú vyhradené. Vyobrazenia sú len symbolické a preto opticky sa od skutočných výrobkov môžu odlišovať. Možné farebné odchýlky sú zapríčinené tlačou. V závislosti od krajiny sú možné aj rozdiely produktu. Zmeny technických špecifikácií a funkčnosti vyhradené. V prípade otázok kontaktujte prosím najbližšiu pobočku spoločnosti HERZ.